

**VLK-ACT120P-31 mit Navi**  
**VLK-ACT120P-26 ohne Navi**  
**für MB Actros 5 mit MBUX 10,25" Monitor**




**Video-Einspeiser für Front- und Rückfahrkamera  
und zwei weitere Video-Quellen**

**Produktfeatures**

- **Video-Einspeiser für Werks-Infotainment Systeme**
- **1 FBAS Eingang für Rückfahrkamera**
- **1 FBAS Eingang für Frontkamera**
- **2 FBAS Video-Eingänge für Nachrüstgeräte - per Taster Kamerabild während der Fahrt**
- **Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsganges**
- **Automatische Front Kamera Schaltung nach Rückwärtsgang für 10 Sekunden**
  
- **Bildfreischaltung während der Fahrt (NUR für eingespeistes Video)**
- **Video-Eingänge NTSC und PAL kompatibel**

## 2.1. Einbauort und Anschlussort


Das Video Interface wird auf der Beifahrerseite - Fußraum unterhalb der MBUX Head-Unit installiert und an der Werks MBUX Head-Unit angeschlossen.



Der Einbau der Interface-Box nahe oder oberhalb der MBUX Head-Unit ist wegen thermischer Probleme generell bei allen Fahrzeugen zu vermeiden, da diese eine sehr hohe Wärmeentwicklung hat.


Beim Actros5, Arocs wird darum empfohlen, das Video Interface **unterhalb des MBUX - Systems** zu verbauen.

Einbauorte der Werks Head Unit




P&P Kabelsatz für mit oder ohne Navi  
Mit Navigation

Ohne Navigation



PNP MBUX-31P



PNP MBUX-26P

## 2.2. Anschluss Schema

